

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аквадфор»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АХО	-	-	-	-	-
381. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Бухгалтерия	-	-	-	-	-
594. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
244. Заместитель главного бухгалтера по расчетам с персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
372. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Дирекция	-	-	-	-	-
369. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
138. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
370. Операционный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба обеспечения технологической оснастки	-	-	-	-	-
250. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел патентно-технической документации	-	-	-	-	-
303. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Секретариат	-	-	-	-	-
595. Старший референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
596. Референт переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Инструментальный цех	-	-	-	-	-
597. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

598. Бригадир операторов станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
599. Бригадир слесарей-инструментальщиков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
376. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
377. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел внешне-экономической деятельности</i>		
373. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
600. Старший менеджер персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел персонала</i>		
601. Старший специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
602. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел снабжения</i>		
603. Старший менеджер по импорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
604. Старший менеджер по импорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Служба корпоративной этики</i>		
605. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Служба по производству и продажам стационарных систем</i>		
606. Директор службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
607. Заместитель директора службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
608. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел городских продаж</i>		
609. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
610. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

611. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
612. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
613. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Конструкторский отдел	-	
614. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел производства стационарных систем	-	
615. Бригадир сборщиков изделий из пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
616. Сборщик изделий из пластика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
617. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
618. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
619. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Исследовательская лаборатория	-	
620. Старший химик - исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
621. Старший химик - исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
622. Старший химик - исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
623. Ведущий химик - исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
624. Ведущий химик - исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
625. Химик - исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
Отдел молодежи	-	
394. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
626. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
627. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

	<i>Руководители производства (г. Санкт-Петербург, пос. Усть- Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-		
628. Заместитель начальника сборочного цеха №1	<i>Отдел главного механика (г. Санкт-Петербург, пос. Усть- Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
629. Инженер-электромеханик	<i>517. Слесарь-электрик по ре- монту электрооборудования</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
10. Слесарь-ремонтник	<i>10. Слесарь-ремонтник</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	<i>Группа КИПиД (г. Санкт- Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-		
630. Консультант	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</i>	-		
	<i>Отдел главного инженера</i>			
	<i>Энергетическая служба Ижора (г. Санкт-Петербург, пос. Усть- Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-		
386. Лаборант химического ана- лиза	<i>387. Технолог по очистным со- оружениям</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
388. Мастер по ремонту энерге- тического оборудования, зданий и сооружений	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</i>			
	<i>Центральный материальный склад (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-		
393. Кладовщик	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</i>			
631. Кладовщик	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</i>			
632. Кладовщик	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</i>			
633. Кладовщик	<i>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</i>			

634. Грузчик-комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
224. Грузчик-комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
635. Мастер погрузочно-разгрузочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
636. Директор по складской логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
569. Ведущий специалист по ПРР и администрированию ЦМС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Механический цех (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-		
637. Бригадир слесарей-инструментальщиков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
378. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Основное производство</i>	-		
<i>Литейной цех Ижора (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-		
402. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
408. Бригадир литейщиков пластика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
638. Помощник наладчика машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
409. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
572. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
413. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
414. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
415. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
417. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

419. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
575. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
576. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
425. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
427. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
404. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Сборочный цех №1 (г. Санкт-Петербург, пос. Устю-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>		
639. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
640. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
401. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Сборочный цех №2 (г. Санкт-Петербург, пос. Устю-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>		
280. Машинист экструдера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
641. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
642. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
643. Аппаратчик установки опытного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Склад комплектозавода (г. Санкт-Петербург, пос. Устю-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>		
644. Водитель автопогрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Технологический отдел (г. Санкт-Петербург, пос. Усть- Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-	-	-
645. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
646. Инженер-технолог 1 кате- гории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 16.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ Либерман Леонид Иосифович (Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству _____ Горюнов Валерий Викторович (Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор службы ОТО _____ Сергеев Михаил Валерьевич (Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела персонала _____ Нелобова Людмила Ивановна (Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(дата)

Начальник отдела ОТ и ООС _____ Колупанова Людмила Сергеевна (Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(дата)

Главный инженер _____ Смолярчук Алексей Викторович (Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(дата)

Главный механик _____ Кривошеев Дмитрий Викторович (Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Меньковская Юлия Михайловна _____ Меньковская Юлия Михайловна (Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(дата)

5720

(№ в реестре экспертов)