

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организаций: Общество с ограниченной ответственностью «Аквадор»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Инструментальный цех</i>					
541. Оператор станков с про- граммным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
542. Оператор станков с про- граммным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел</i>					
543. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по комплексному об-служиванию и ремонту зданий</i>					
292. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-ния 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-ния 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внешнеэкономической деятельности</i>					
295. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

302. Специалист по таможенно- му оформлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел патентно-технической документации</i>		
303. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
304. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
305. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
306. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
307. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
545. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
546. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
308. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
309. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
310. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Дирекция</i>		
311. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
312. Заместитель генерального директора по экономике и фи- нансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
547. Главный научный специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
548. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Секретариат</i>		
314. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
315. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
549. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

	Бухгалтерия	-	
316. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
550. Бухгалтер по учету основных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Служба логистики	-	
317. Начальник службы логистики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
319. Референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
320. Менеджер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Отдел снабжения	-	
321. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
326. Менеджер по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
327. Менеджер по импорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
328. Менеджер по импорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
330. Менеджер по импорту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
551. Менеджер по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Транспортный отдел (г. Санкт-Петербург, пос. Устюженка, ул. Трудя, д.24)	-	
332. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
552. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Режимно-аналитический отдел	-	
333. Начальник подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
335. Дежурный (бюро пропусков)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
336. Дежурный (бюро пропусков)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

<i>Рекомено-аналитический от- дел (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	
337. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
338. Начальник подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
553. Дежурный (бюро пропус- ков)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел сбыта и маркетинга</i>	-
339. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
340. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Сборочный цех №1 (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.4)</i>	-
342. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
554. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
555. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
556. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
557. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
558. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
559. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
343. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
560. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
344. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
345. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
561. Сборщик изделий из пласти- масс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

<i>Инженерная служба</i>	-	-
346. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
562. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
347. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Отдел главного механика</i>		
349. Инженер-электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
350. Инженер-электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
351. Заместитель главного механика по ремонту производственного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
352. Заместитель главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
353. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Группа КИПиА (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>		
563. Инженер по автоматизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Склад комплектующих (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>		
354. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
355. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
356. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
357. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
358. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Метрологический отдел (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>		
359. Инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

360. Заместитель начальника метрологического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
361. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
564. Старший инженер-испытатель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Отдел контроля качества</i>	-		
362. Контролер качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
363. Контролер качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
364. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
565. Контролер качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Центральный материальный склад (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-		
566. Оператор механизированных и автоматизированных складов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
567. Старший оператор складского учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
568. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
569. Ведущий специалист по ППР и администрированию ГМС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
368. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Литейный цех (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>	-		
570. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
571. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
572. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
573. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

574. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
575. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
576. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
577. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
578. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
579. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
580. Литейщик пластмасс	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Технологический отдел (г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, ул. Труда, д.24)</i>			
581. Заместитель начальника отдела по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
582. Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Отдел информационных технологий</i>			
583. Младший консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
584. Младший консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Макетная мастерская</i>			
585. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<i>Служба логистики</i>			
586. Заместитель директора службы по аналитике и эффективности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
587. Специалист по обработке и визуализации данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
588. Специалист по обработке и визуализации данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
589. Специалист по обработке и визуализации данных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

<i>Отдел бытовой техники с использованием систем очистки воды (г. Санкт-Петербург, БПК «Крестен», ул. Красного Курсанта, 31, офис Д-6)</i>	-	-
59. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
591. Главный инженер по разработке бытовой техники с использованием систем очистки воды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Руководители производства</i>	-	-
592. Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
318. Инженер-конструктор по упаковке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел упаковки</i>	-	-
366. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Отдел по внедрению новых разработок</i>	-	-
593. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

Дата составления: 24.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор Либерман Леонид Иосифович 07.11.2022
 (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству Горюнов Валерий Викторович 07.11.2022
 (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор службы ОТО Сергеев Михаил Валерьевич 07.11.2022
 (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела персонала Смирнова Елена (Ф.И.О.)
(подпись) Нелобова Людмила Ивановна
(Ф.И.О.) 07.11.2022
(дата)

Начальник отдела ОТ и ООС Смирнова Елена (Ф.И.О.)
(подпись) Колуланова Людмила Сергеевна
(Ф.И.О.) 07.11.2022
(дата)

Главный инженер Колуланова Людмила (Ф.И.О.)
(подпись) Смолярчук Алексей Викторович
(Ф.И.О.) 07.11.2022
(дата)

Главный механик Колуланова Людмила (Ф.И.О.)
(подпись) Кривошеев Дмитрий Викторович
(Ф.И.О.) 07.11.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5720 (№ в реестре экспертов) Меньковская Юлия Михайловна (Ф.И.О.) 24.10.2022
(подпись) (дата)