

АКВАФОР®

фильтры для воды



NEW

Обратноосмотическая
система

DWM-202S **PRO**



ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПРЕМИУМ-КЛАССА

- Обеспечивает 100% защиту от бактерий и вирусов*, удаляет накипь и обогащает воду Mg²⁺
- Сменные модули новой серии PRO
- Экономит воду и работает даже при низком давлении
- Компактный и удобный в обслуживании фильтр

*Протокол испытаний №356 от 04.09.2019 г.



Обновленный блок управления и электронный дисплей

- Измерение и индикация TDS (общего солесодержания) воды на входе и выходе
- Динамическая индикация состояния каждого из сменных модулей
- Управление работой насоса и электромагнитного клапана сброса дренажной воды
- Индикация ошибок в работе системы (отсутствие воды на входе, длительная работа насоса)
- Возможность индивидуальной настройки параметров системы






Персональная настройка под конкретный тип воды

Процессор управляет электромагнитным клапаном сброса дренажной воды. Это позволяет выбрать оптимальный режим работы фильтра в зависимости от загрязненности воды.



Водо-водяной бак

Накопительный бак водо-водяного типа повышает эффективность системы и делает фильтр максимально компактным.



Встроенный насос

Встроенный блок повышения давления обеспечивает внутреннюю циркуляцию воды вдоль плоскости мембраны, позволяя системе эффективно работать даже при низком давлении.

- **Высокая производительность — 380 л в сутки**
- Запас чистой воды — до 5 литров
- Работа при низком давлении (от 0,9 ат)
- Экономия воды и денег: постоянное соотношение очищенной и дренажной воды — 1:2-1:4
- Компактные размеры — занимает в 2 раза меньше места, чем обычные обратноосмотические системы

Легкая замена модулей



Удаляет:

- Вирусы
- Бактерии
- Тяжелые металлы
- Нитраты и нитриты
- Пестициды
- Соли жесткости
- Активный хлор
- Хлорорганические соединения (канцерогены)
- Коллоидное железо




PRO 1 **Первая ступень**

Комбинированная предварительная очистка воды

Каскадная фильтрация: последовательное прохождение воды через активированный кокосовый уголь, ионообменное волокно и микропористый карбонблок.

Удаление частиц диаметром 3-10 мкм.

- Предварительная очистка от механических примесей
- Эффективное удаление железа Fe^{2+} и Fe^{3+}
- Высокая грязеемкость и увеличенный ресурс (+20%) по сравнению с обычным карбонблоком
- Сочетание механической и сорбционной очистки




PRO 2 Вторая ступень

Глубокая очистка воды

Плотный карбонблок с микроволокном AQUALEN™:
удаление растворенных загрязнителей, а также частиц от 2 мкм.

- Активированный кокосовый уголь: эффективное удаление хлора, железа, нефтепродуктов
- Микроволокно AQUALEN™: селективное удаление тяжелых металлов
- Серебро в активной ионной форме: безопасная защита от бактерий




PRO 100 Третья ступень

Глубокая очистка и умягчение воды

Вода, очищенная обратноосмотическим фильтром, отвечает самым высоким стандартам качества. Обратный осмос — это метод фильтрации воды под давлением через специальную мембрану, пропускающую только молекулы воды.

- 100% защита от вирусов и бактерий
- Устранение накипи
- Производительность: 380 л в сутки




NEW **PRO VMg** Четвертая ступень

Комбинированная финишная очистка воды

Уникальный модуль 3 в 1: карбонблок, полволоконная мембрана и минерализатор.

- 100% антибактериальная защита* за счет использования полволоконной мембраны
- Содержит серебро в активной ионной форме
- Природные минералы обогащают воду полезным магнием
- Улучшает вкус питьевой воды
- Создает оптимальный солевой баланс
- Обеспечивает кондиционирование воды

* Протестировано на Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa.



2 ГОДА
ГАРАНТИИ

Дополнительный
год гарантии при
регистрации на сайте
www.aquaphor.ru/reg



DWM-202S PRO





DWM-202S **PRO**

Упаковка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес брутто, кг	Количество в упаковке, шт.	Штрих-код
Индивидуальная	581	200	512	11,615	1	4600987011165

Транспортные количества

Количество на паллете, шт.	Количество в слое, шт.	Количество слоев на паллете, шт.	Высота паллеты с поддоном, мм
16	8	2	1168



Комплект модулей DWM PRO

Комплектация	Упаковка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес брутто, кг	Количество в упаковке, шт.	Штрих-код
PRO 1	Индивидуальная	160	160	325	2,39	1	4744131016146
PRO 2	Индивидуальная	160	160	325	2,98	1	4744131016139
PRO BMg	Групповая	333	333	344	9,98	4	14744131016143
PRO 1	Индивидуальная	160	160	325	2,98	1	4744131016139
PRO 2	Индивидуальная	160	160	325	2,98	1	4744131016139
PRO 100	Групповая	333	333	344	12,29	4	14744131016136
PRO BMg	Групповая	333	333	344	9,98	4	14744131016143

Транспортные количества

Количество на паллете, шт.	Количество в слое, шт.	Количество слоев на паллете, шт.	Высота паллеты с поддоном, см
120	30	5	180

Модули сменные фильтрующие

PRO 1, PRO 2, PRO 100, PRO BMg

	Упаковка	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес брутто, кг	Количество в упаковке, шт.	Штрих-код
PRO 1	Индивидуальная	93	93	329	0,67	1	4600987010809
	Групповая	383	383	345	11,167	16	14600987010806
PRO 2	Индивидуальная	93	93	329	0,69	1	4600987010816
	Групповая	383	383	345	11,487	16	14600987010813
PRO 100	Индивидуальная	93	93	329	0,69	1	4600987010816
	Групповая	383	383	345	11,487	16	14600987010813
PRO BMg	Индивидуальная	93	93	329	0,7	1	4744131016122
	Групповая	383	383	345	11,46	16	14744131016129

Транспортные количества

Количество на паллете, шт.	Количество в слое, шт.	Количество слоев на паллете, шт.	Высота паллеты с поддоном, см
480	30	5	180



АКВАФОР[®]

фильтры для воды

aquaphor.ru